



ZONTES



ZONTES

EIN UNSCHLAGBARES PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS

ZONTES verfügt über ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum, welches Innovationen für die ganze Branche anstösst. Die Fertigung der Motorräder werden mit modernsten Fertigungstechnologien umsetzen. Computersimulationen, CAD, ein digitalisierter Werkzeugmaschinenpark, automatisierte Fertigungsstrassen und zahlreiche Ingenieure sind dafür besorgt, dass auf höchstem Niveau und in bestmöglicher Qualität produziert werden kann.

EMOTIONEN GARANTIRT

Vergleichen Sie die ZONTES Modelle und lassen Sie sich auf einen ganz neuen Qualitätsstandard ein. ZONTES wird Sie nicht nur bezüglich dem einmaligen Design begeistern, so auch durch viele innovative Features. Wenn Sie die Stichworte Zuverlässigkeit, Handling, Qualität, Innovation ansprechen, werden Sie echt begeistert sein.

HOCHSTEHENDE TECHNOLOGIE VON EINER GROSSARTIGE GRUPPE

ZONTES ist ein Markenbrand von Tayo. Eine aussergewöhnliche, erfolgreiche Firmengruppe, welches sich auf Erfindungen und Innovationen fokussiert. Die Firmengruppe besitzt 256 Patentrechte, 121 Gebrauchsmuster, 36 Patentauszeichnungen und 3 Wissenschafts- und Innovations-technologie Auszeichnungen. Tayo hat die verschiedenen Fabriken vollständig mit Robotertechnologie automatisiert.

UN RAPPORT QUALITE / PRIX IMBATTABLE

Dotée d'un outil de production remarquable bénéficiant des dernières technologies, ZONTES possède son propre centre de recherche et de développement ce qui lui permet une complète autonomie dans la conception et la production de ses modèles. Conception assistée par ordinateur, machines-outils numériques programmables, lignes de production automatisées, ingénieurs motoristes de haut niveau, tout est réuni pour obtenir une qualité optimale.

SENSATIONS GARANTIES

Laissez-vous séduire par nos véhicules ZONTES. Ils bénéficient d'un design moderne et des dernières évolutions techniques, vous allez adorer leur nervosité et leur modernité. Retrouvez des caractéristiques de motorisation fiables et des châssis sérieux et efficaces pour une tenue de route incomparable.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE ET UN GROUPE PUISSANT

ZONTES est l'une des marques de la société Tayo. C'est un groupe puissant, influant et qui se concentre sur l'invention et l'innovation. Le groupe détient 256 brevets d'apparence, 121 brevets de modèles d'utilité, 36 brevets d'invention et 3 prix « Science et la technologie de l'innovation ». Tayo a entièrement automatisé les usines avec ses robots.

HIGHLIGHTS



- *Startsystem "keyless" (U-R-R1-T-X) / Système de contrôle sans clé (U-R-R1-T-X)*
- *Innovative Scheinwerfersysteme / Phares pointus*
- *Komplette LED Lichtanlage / Éclairage LED*
- *TFT digitalisierte Instrumentenanzeige (R-R1-T-X) / Instrument numérique intelligent TFT (R-R1-T-X)*
- *Dual-Kraftstoffsparmodus / Mode double économie de carburant*
- *Elektrisch verstellbare Windschutzscheibe (T-X) / Pare-brise électrique réglable (T-X)*
- *Gel-Batterie (R-R1-T-X) / Batterie au Gel (R-R1-T-X)*
- *Handgeschmiedete Handschütze (T) / Protège-mains en aluminium forge (T)*
- *Ausgestattet mit einem BOSCH ABS / Equipé de ABS BOSCH*
- *Edelstahl (INOX) Auspuffrohrsystem mit Wärmeschutz / Échappement INOX anti-brûlure*
- *mit 2,7 Liter/100km – ein minimaler Treibstoffverbrauch / Consommation de 2,7L au 100km*
- *USB Anschluss / Interface de chargement USB*
- *Edle Leichtmetallfelgen in höchster Qualität / Jantes légères en alliage d'aluminium*
- *Weil die Qualität stimmt – gibt es 3 Jahre Garantie / Garantie 3 ans*

ZONTES



ZT-125



Grey Purple Gloss



Grey Blue Gloss



Grey Red Gloss



ZONTES



ZT-125



Black Yellow Gloss



Orange White Gloss



ZONTES



ZT-125



Black Gloss



Yellow Gloss



ZONTES



R310
SUPER MOTORCYCLE



Black Gloss



Special Series



Grey Blue Gloss



ZONTES



R130
SUPER MOTORCYCLE



Black Gloss



Special Series



ZONTES



X310
SUPER MOTORCYCLE



Black Gloss



Blue Gloss



ZONTES



T310
SUPER MOTORCYCLE



Blue Gloss



Black Gloss



Orange Gloss



ZONTES



V310
SUPER MOTORCYCLE



Black Gloss



Red Gloss



Yellow Gloss



TFT-DISPLAY MIT 4 VERSCHIEDENE THEMEN

ÉCRAN COULEUR TFT AVEC 4 MODES

Recreation

Race

Street

Simplicity



STARTSYSTEM "KEYLESS"
SYSTÈME DE DÉMARRAGE "KEYLESS"



SPECIFICATIONS

125U



125U1



Motor	<i>Einzyylinder, 4-Takt; 124,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 11 kW @ 8'500rpm; 13 Nm @ 7'500rpm</i>	<i>Einzyylinder, 4-Takt; 124,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 11 kW @ 8'500rpm; 13 Nm @ 7'500rpm</i>
Vorderradaufhängung	<i>Hydraulische USD-Gabel</i>	<i>Hydraulische USD-Gabel</i>
Hinterradaufhängung	<i>Hydraulische Stossdämpfer</i>	<i>Hydraulische Stossdämpfer</i>
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	<i>785 mm / 128 kg / 12,5 Liter</i>	<i>800 mm / 128 kg / 12,5 Liter</i>
Vorderradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit BOSCH ABS; Bremsscheibe Ø 300mm</i>	<i>Hydraulische Bremszange mit BOSCH ABS; Bremsscheibe Ø 300mm</i>
Hinterradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit BOSCH ABS; Bremsscheibe Ø 220mm</i>	<i>Hydraulische Bremszange mit BOSCH ABS; Bremsscheibe Ø 220mm</i>
Reifen	<i>Vorne 110/70 x 17"; Hinten 130/70 x 17"</i>	<i>Vorne 110/70 x 17"; Hinten 130/70 x 17"</i>
Moteur	<i>Monocylindre, 4 temps; 124,7cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 11 kW @ 8'500rpm; 13 Nm @ 7'500rpm</i>	<i>Monocylindre, 4 temps; 124,7cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 11 kW @ 8'500rpm; 13 Nm @ 7'500rpm</i>
Suspension avant	<i>Fourche hydraulique inversée</i>	<i>Fourche hydraulique inversée</i>
Suspension arrière	<i>Amortisseur hydraulique</i>	<i>Amortisseur hydraulique</i>
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	<i>785 mm / 128 kg / 12,5 Litres</i>	<i>800 mm / 128 kg / 12,5 Litres</i>
Frein avant	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS BOSCH; Disque Ø 300mm</i>	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS BOSCH; Disque Ø 300mm</i>
Frein arrière	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS BOSCH; Disque Ø 220mm</i>	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS BOSCH; Disque Ø 220mm</i>
Pneus	<i>Avant 110/70 x 17"; Arrière 130/70 x 17"</i>	<i>Avant 110/70 x 17"; Arrière 130/70 x 17"</i>

125G1



Einzyylinder, 4-Takt; 124,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang;
Euro 5; 11 kW @ 8'500rpm; 13 Nm @ 7'500rpm

Hydraulische USD-Gabel

Hydraulische Stossdämpfer

795 mm / 128 kg / 20 Liter

Hydraulische Bremszange mit BOSCH ABS;
Bremsscheibe Ø 300mm

Hydraulische Bremszange mit BOSCH ABS;
Bremsscheibe Ø 220mm

Vorne 110/70 x 17"; Hinten 130/70 x 17"

Monocylindre, 4 temps; 124,7cc; Liquide; 6 vitesses;
Euro 5; 11 kW @ 8'500rpm; 13 Nm @ 7'500rpm

Fourche hydraulique inversée

Amortisseur hydraulique

795 mm / 128 kg / 20 Litres

Pince à commande hydraulique avec ABS BOSCH;
Disque Ø 300mm

Pince à commande hydraulique avec ABS BOSCH;
Disque Ø 220mm

Avant 110/70 x 17"; Arrière 130/70 x 17"

310R



Einzyylinder, 4-Takt; 311,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang;
Euro 4; 26 kW @ 9'500rpm; 30 Nm @ 7'500rpm

Hydraulische USD-Gabel

Hydraulische Stossdämpfer

807 mm / 145 kg / 15 Liter

Hydraulische Bremszange mit BOSCH ABS;
Bremsscheibe Ø 300mm

Hydraulische Bremszange mit BOSCH ABS;
Bremsscheibe Ø 220mm

Vorne 110/70 x 17"; Hinten 160/60 x 17"

Monocylindre, 4 temps; 311,7cc; Liquide; 6 vitesses;
Euro 4; 26 kW @ 9'500rpm; 30 Nm @ 7'500rpm

Fourche hydraulique inversée

Amortisseur hydraulique

807 mm / 145 kg / 15 Litres

Pince à commande hydraulique avec ABS BOSCH;
Disque Ø 300mm

Pince à commande hydraulique avec ABS BOSCH;
Disque Ø 220mm

Avant 110/70 x 17"; Arrière 160/60 x 17"

310R1



Einzyylinder, 4-Takt; 311,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang;
Euro 4; 26 kW @ 9'500rpm; 30 Nm @ 7'500rpm

Hydraulische USD-Gabel

Hydraulische Stossdämpfer

807 mm / 145 kg / 15 Liter

Hydraulische Bremszange mit BOSCH ABS;
Bremsscheibe Ø 300mm

Hydraulische Bremszange mit BOSCH ABS;
Bremsscheibe Ø 220mm

Vorne 110/70 x 17"; Hinten 160/60 x 17"

Monocylindre, 4 temps; 311,7cc; Liquide; 6 vitesses;
Euro 4; 26 kW @ 9'500rpm; 30 Nm @ 7'500rpm

Fourche hydraulique inversée

Amortisseur hydraulique

807 mm / 145 kg / 15 Litres

Pince à commande hydraulique avec ABS BOSCH;
Disque Ø 300mm

Pince à commande hydraulique avec ABS BOSCH;
Disque Ø 220mm

Avant 110/70 x 17"; Arrière 160/60 x 17"

310X



*Einzyylinder, 4-Takt; 311,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang;
Euro 4; 26 kW @ 9'500rpm; 30 Nm @ 7'500rpm*

Hydraulische USD-Gabel

Hydraulische Stossdämpfer

815 mm / 149 kg / 15 Liter

*Hydraulische Bremszange mit BOSCH ABS;
Bremsscheibe Ø 300mm*

*Hydraulische Bremszange mit BOSCH ABS;
Bremsscheibe Ø 220mm*

Vorne 110/70 x 17"; Hinten 160/60 x 17"

*Monocylindre, 4 temps; 124,7cc; Liquide; 6 vitesses;
Euro 5; 11 kW @ 8'500rpm; 13 Nm @ 7'500rpm*

Fourche hydraulique inversée

Amortisseur hydraulique

815 mm / 149 kg / 15 Litres

*Pince à commande hydraulique avec ABS BOSCH;
Disque Ø 300mm*

*Pince à commande hydraulique avec ABS BOSCH;
Disque Ø 220mm*

Avant 110/70 x 17"; Arrière 160/60 x 17"

310T



*Einzyylinder, 4-Takt; 311,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang;
Euro 4; 26 kW @ 9'500rpm; 30 Nm @ 7'500rpm*

Hydraulische USD-Gabel

Hydraulische Stossdämpfer

830 mm / 158 kg / 15 Liter

*Hydraulische Bremszange mit BOSCH ABS;
Bremsscheibe Ø 300mm*

*Hydraulische Bremszange mit BOSCH ABS;
Bremsscheibe Ø 220mm*

Vorne 110/70 x 17"; Hinten 160/60 x 17"

*Monocylindre, 4 temps; 311,7cc; Liquide; 6 vitesses;
Euro 4; 26 kW @ 9'500rpm; 30 Nm @ 7'500rpm*

Fourche hydraulique inversée

Amortisseur hydraulique

830 mm / 158 kg / 15 Litres

*Pince à commande hydraulique avec ABS BOSCH;
Disque Ø 300mm*

*Pince à commande hydraulique avec ABS BOSCH;
Disque Ø 220mm*

Avant 110/70 x 17"; Arrière 160/60 x 17"

310V



*Einzyylinder, 4-Takt; 311,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang;
Euro 4; 26 kW @ 9'500rpm; 30 Nm @ 7'500rpm*

Hydraulische USD-Gabel

Doppel hydraulische Stossdämpfer

720 mm / 147 kg / 15 Liter

*Hydraulische Bremszange mit BOSCH ABS;
Bremsscheibe Ø 300mm*

*Hydraulische Bremszange mit BOSCH ABS;
Bremsscheibe Ø 220mm*

Vorne 110/70 x 17"; Hinten 180/55 x 17"

*Monocylindre, 4 temps; 311,7cc; Liquide; 6 vitesses;
Euro 4; 26 kW @ 9'500rpm; 30 Nm @ 7'500rpm*

Fourche hydraulique inversée

Double amortisseur hydraulique

720 mm / 147 kg / 15 Litres

*Pince à commande hydraulique avec ABS BOSCH;
Disque Ø 300mm*

*Pince à commande hydraulique avec ABS BOSCH;
Disque Ø 220mm*

Avant 110/70 x 17"; Arrière 180/55 x 17"

MOTOR / MOTEUR

NEUE MOTORENTECHNOLOGIE FÜR MEHR EFFIZIENZ

Der Motor ZT310 hat ein Verdichtungsverhältnis von bis zu 12,5:1. Er erreicht eine Leistung von 26 kW und 30 NM bei sehr niedrigen Kraftstoffverbrauch. Die neue Motorentechnologie führt zu einem einmaligen Laufverhalten, Effizienz und hohen Wirkungsgrad bei geringer Umweltbelastung. Hochverdichtete Motoren brauchen entsprechende Konstruktionen, Materialien und clevertotechnologische Lösungen um tatellos zu funktionieren. ZONTES beweist Ihnen dies bei jedem gefahrenen Kilometer - immer wieder aufs Neue.

MOTEUR À TAUX DE COMPRESSION ÉLEVÉ

Le moteur ZT310 a un taux de compression pouvant atteindre 12,5: 1. Il peut atteindre une puissance de 26kW et 30N.M avec une faible consommation de carburant. Le moteur à taux de compression élevé est la tendance de développement de la technologie de pointe du moteur à combustion interne, permettant des économies de carburant, une protection de l'environnement et des performances élevées. C'est une caractéristique des moteurs à taux de compression élevé, il est nécessaire de surmonter les défis techniques liés aux matériaux des moteurs, aux processus de moulage, à la conception des structures et à de nombreux autres aspects.



R310
SUPER MOTORCYCLE

SPECIAL SERIES

Black Purple Gloss



Black Green Gloss



Black Red Gloss



Black Blue Gloss



RI310
SUPER MOTORCYCLE

SPECIAL SERIES

Black Purple Gloss



Black Green Gloss



Black Red Gloss



Black Blue Gloss



DISTRIBUTED IN SWITZERLAND BY MDSPORT S.A.
www.mdsportgroup.ch



ZONTES

